

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческая фирма МетКом-В»

656922 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 248

e-mail:225757@rambler.ru

ИНН 2222805000 КПП 222201001

29.06.2017 г.

Организация ООО «ПКФ МетКом-В» предлагает услугу по резке металлопроката:

Резка на ленточнопильном станке – это механический способ обработки металла с использованием полотна ленточной пилы, натянутого на два шкива в корпусе станка. Минимальная длина отрезной детали 10 мм. Максимальная длина отрезной детали до 4 000 мм. Допуск по длине зависит от диаметра и длины заготовки.

Материал, который рекомендуется обрабатывать:

Труба профильная с 60х60 мм до 200х200 мм

Уголок

Швеллер

Круг до 230 мм

Шестигранник

Квадрат

Кислородная газовая резка – это один из способов термической обработки металла, путем воздействия чистого потока кислорода на горячий металл. Химическая реакция между кислородом и основным металлом обеспечивает высокую температуру для локального плавления и, следовательно, резки, т.е. основана на способности железа сгорать в кислороде.

Материал, который рекомендуется обрабатывать:

Труба

Уголок

Швеллер

Круг

Шестигранник

Квадрат

Полоса

Арматура

Лист г/к

Резка на дисковом отрезном станке по металлу - Этот вид оборудования применяется для поперечного распила заготовок металлопроката, а также изделий, изготовленных на основе металлов и различных сплавов.

Материал, который рекомендуется обрабатывать:

Труба ВГП до 40 мм

Труба профильная до 50х50 мм

Цены на услугу по резке металлопроката.

Резка на ленточнопильном станке:

Тип образца	Линейные параметры	Диаметр, мм	Стоимость работы (1рез/руб)
Круг		50-95	300
		100-115	460
		120-140	490
		150-180	550
		190-200	680
		210	750
		220	820
		230	890
Труба профильная	60x60; 80x80; 80x40		70
	100x100; 100x50		100
	150x150		150
	200x200		180

Стоимость услуги резки другого ассортимента по металлопрокату, обсуждается с менеджером индивидуально.

Точная резка производится только при наличии заявки-письма от клиента, в котором указана полная информация о заказе.

Срок выполнения работы до двух дней.



Резка на дисковом отрезном станке по металлу:

Тип образца	Линейные параметры	Диаметр, мм	Стоимость работы (1рез/руб)
труба круглая		15-20	15
		25 - 32	20
		40	30
Труба квадратного сечения	15x15; 20x20		15
	25x25; 30x30		20
	40x40		30
	50x50		50
Труба прямоугольного сечения	40x20; 40x25		20
	50x25		30
	60x30; 60x40		50

Кислородная газовая резка:

Тип образца	Линейные параметры	Диаметр, мм	Стоимость работы (1рез/руб)
лист	4 - 8		150
	10 - 12		170
	14 - 16		200
	18 - 25		350
	30		600
	40		800
	50		900
уголок	25 - 45		30
	50 - 63		40
	75 - 80		50
	90 - 125		70
	140		100
	160 - 200		150
Швеллер, балка	5 - 8		30
	10 - 12		40
	14 - 16		50
	18 - 22		70
	24 - 30		100
	36 - 40		150

Тип образца	Линейные параметры	Диаметр, мм	Стоимость работы (1рез/руб)
Труба круглая		15-32	11
		40-57	40
		76-114	50
		159	70
		219	100
Труба квадратного сечения	15x15; 20x20		11
	30x30; 40x40;		20
	50x50		30
	60x60		40
	80x80; 100x100		50
	120x120; 140x140		70
	160x160		100
Труба прямоугольного сечения	40x20; 40x25		15
	50x25		30
	60x30; 60x40		40
	80x40; 80x60; 100x50		50
	120x60		70
	160x100		100
Арматура, круг, шестигранник, квадрат	6-12		10
	14-18		20
	20-25		30
	28-40		50
	42-56		70
	60-80		100
	85-100		150
	105-110		250
	120		300